



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

KATALÓG tenzometrických snímačov Sensocar + príslušenstvo

@ - aktuálna cena na požiadanie

Certifikáty od 3000 do 6000 dielikov	Model	Váživosť	Cena (niklovaná oceľ)	Cena (nerez)	Certifikáty
	BL	5 – 7 – 10 – 20 – 40 kg		@	E-97.02.C05 C3 / C4 / C5 / C6
	BL-C	10 – 18 – 36 kg			
	Plošina do 380x380 mm C6 – za príplatok				
 IP-67 IP-68	PL-50	25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 kg Plošina do 500x500 mm C6 – za príplatok		IP-67 @	E-00.02.C05 C3 / C4 / C5 / C6
				IP-68 ⁽¹⁾ @	
 IP-67 IP-68	BS-1	50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 500 kg Plošina do 600x600 mm		IP-67 @	
				IP-68 ⁽¹⁾ @	
 IP-67 IP-68	BS-2	150 – 300 – 500 – 750 – 1000 kg Plošina do 800x800 mm		IP-67 @	E-98.02-C03 C3 / C4
				IP-68 ⁽¹⁾ @	
	FX-1	10 – 15 – 25 – 50 – 100 – 150 – 200 kg		IP-68 ⁽¹⁾ @	E-97.02.C09 C3 / C4
	FX-2	15 – 25 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 kg		IP-68 ⁽¹⁾ @	ATEX úprava (za príplatok)
	CO-1	300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 kg		@	E-97.02.C10 C3 / C4
	CO-2	2000 – 3000 – 4000 kg		@	ATEX úprava (za príplatok)
		5000 kg		@	
	TA-0	30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 kg C6 – za príplatok	@ (len C6)	@	E-01.02.C07 C3 / C4 / C5 / C6
	TA-1	500 - 550 - 750 - 1000 – 1100 – 1500 – 1760 kg	IP-67 @	IP-67 @	E-01.02.C07 C3 / C4
			IP-68 @	IP-68 ⁽¹⁾ @	

(1) zavarený (IP-68)



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

Certifikáty  od 3000 do 6000 dielikov

	Model	Váživosť	Cena (niklovaná ocel')	Cena (nerez)	Certifikáty   
	S-1	30 – 50 – 75 – 100 – 150 kg	 @	x	E-04.02.C01 C3 / C4 / C5 / C6
	S-2A	300 – 500 – 750 – 1000 kg	 @	 @	E-00.02.C04 C3 / C4
	S-2B	750 – 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 5000 – 6000 kg	IP-67  @	IP-67  @	
		10000 kg	IP-67  @	x	
	TR-1	500 – 1000 – 2000 kg	 @	x	Špeciálne váživosti
		3.200 kg	 @	x	
		6.300 kg	 @	x	
		10.000 kg	 @	x	
	TR-2	17.000 kg	 @	x	
		25.000 kg	 @	x	
		50.000 kg	 @	x	
	75.000 kg	 @	x		
	DCO-2	3000 – 4000 – 5000 7500 – 10000 kg	 @	 @  @ ⁽²⁾ (DCO-2IC)	E-09.02.C08 C3 / C4 / C5 ATEX úprava  (za príplatok)
	DCO-3	5 – 10 – 15 – 20 – 25t C6 – za príplatok	 @	 @  @ ⁽²⁾ (DCO-3IC)	E-97.02.C11 C3 / C4 / C5 / C6 ATEX úprava  (za príplatok)
	DCO-4	20 – 25 – 30 – 40 – 50 t	 @  @ ⁽²⁾ (DCO-4C)	x	V procese certifikácie ATEX úprava  (za príplatok)
	SP-A Analogue	10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t	x	 @ Možné dodať s pokovaným káblom –za príplatok	E-02.02.C06 C3 / C4 ATEX úprava  (za príplatok)
	SP-DP Digital *zlučovacia krabička potrebná	10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t	x	 @ Možné dodať s pokovaným káblom – za príplatok	E-02.02.C02 C3 / C4 ATEX úprava  (za príplatok)
	SP-DC Digital * zlučovacia krabička nie je potrebná	10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t	x	 @ (bez kábla)	Zostava dodávaná nakalibrovaná

(2) Cena bez príslušenstva



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

Certifikáty  od 3000
do 6000 dielikov

	Model	Váživosť	Cena	Certifikáty 
	AC-1A	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-1DP	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-1DC	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-2A	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-2DP	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-2DC	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-2A/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @ (1)  @ (2)	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @ (1)  @ (2)	
		200 t	 @	
	AC-2ADP/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @ (1)  @ (2)	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-2DC/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @ (1)  @ (2)	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-3A	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	

(1) Snímače nerez + vážiaci modul - legovaná oceľ

(2) Snímače nerez + vážiaci modul - nerez



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

Certifikáty  od 3000
do 6000 dielikov

	Model	Váživosť	Cena	Certifikáty CE
	AC-3A	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-3DP	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-3DC	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 – 200 t	 @	
	AC-3A/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	E-11.02.C01 C3 / C4
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-3DP/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	
	AC-3DC/ANTIV	15 – 20 – 25 30 – 35 - 40 t	 @	V procese certifikácie
		50 – 75 – 100 t	 @	
		200 t	 @	

Špeciálne možnosti objednávky

	Ref.	Popis	Cena
	SUP/APR	Selektívny výber snímačov s rovnakou citlivosťou	 @
	SUP/CLB	Kalibrovaná zostava snímače – indikátor	 @
	SUP/CREEP 0	Selektívny výber snímačov s nulovým tečením	 @



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

Vážiace moduly

(Snímače nerez / vážiaci modul z legovanej ocele alebo nerez)

	Code	Popis	Cena (niklovaná oceľ)	Cena (Nerez)
	FX-1/ANTIV FX-2/ANTIV	snímač FX-1 o FX-2 + vážiaci modul	 @	 @
	FX-1/SB FX-2/SB	snímač FX1 / FX-2 + tmiaci blok (Váživosť ≤ 500 Kg)	 @	 @
	CO-1/ANTIV	snímač CO-1 + vážiaci modul	 @	 @
	CO-1/SBP	snímač CO-1 + tmiaci blok (Váživosť ≤ 500 Kg)	 @	 @
	CO-1/SBG	snímač CO-1 nerez + tmiaci blok (Váživosť ≥ 750 Kg)	 @	 @
	TA-0/ANTIV	snímač TA-0 + vážiaci modul	 @	 @
	TA-0/SB	snímač TA-0 + tmiaci blok	 @	 @
	TA-1/ANTIV	snímač TA-1 + vážiaci modul	 @	 @
	TA-1/SBP	Snímač TA-1 + tmiaci blok (Váživosť ≤ 500 Kg)	 @	 @
	TA-1/SBG	snímač TA-1 + tmiaci blok (Váživosť ≥ 750 Kg)	 @	 @



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.

Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

	Code	Popis	Cena (niklovaná oceľ)	Cena (Nerez)
	CO-2/ANTIV	snímač CO-2 nerez + vážiaci modul (Váživosť ≤ 4t)	 @	 @
	CO-2/SB	snímač CO-2 + vážiaci modul (Váživosť 5t)	 @	 @
		snímač CO-2 + tlmíaci blok (Váživosť ≤ 4t)	 @	 @
	DCO-2/ANTIV-T	snímač CO-2 + tlmíaci blok (Váživosť 5t)	 @	 @
		snímač DCO-2 + vážiaci modul	 @	 @
	DCO-2/ANTIVB	snímač DCO-2 + vážiaci modul s guľovým uložením	 @	 @
	DCO3/ANTIV-TA	snímač DCO-3 + vážiaci modul typ A	 @	 @
	DCO3/ANTIV-TB	snímač DCO-3 + vážiaci modul typ B	 @	 @
	DCO3/ANTIV-B	snímač DCO-3 + vážiaci modul s guľovým uložením	 @	 @
	DCO3/BAUTO	snímač DCO-3 + redukčná príruha	 @	x
	DCO3/CB	snímač DCO-3 + s guľovým uložením	 @	x



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.




Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87





Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

	Code	Popis	Cena (niklovaná oceľ)	Cena (Nerez)
	DCO4/ANTIV	snímač DCO-4 + vážiaci modul typ B	☎ @	x
	CONJ-BASES/SP	Montážna zostava SP	x	☎ @
	CONJ-SOP/SP	Montážna zostava SP	x	☎ @

Príslušenstvo

	Code	Popis	Cena (Niklovaná oceľ)	Cena (Nerez)
	TRAC/BL	montážna zostava pre BL		x
	TRAC/FX1 TRAC/FX2	montážna zostava pre FX-1 / FX-2	☎ @	x
	ROT/M6	montážne oko M6	☎ @	x
	ROT/M8	montážne oko M8	☎ @	x
	ROT/M12	montážne oko M12	☎ @	x
	ROT/M16	montážne oko M16	☎ @	x
	ROT/M24X2	montážne oko M24 x 2	☎ @	x
	PATA M12 BR PATA M14 BR	nízko profilová nastaviteľná nožička M12 / M14. priemer: 50m celonerezová	1 ks	☎ @
			15 ks	☎ @
			30 ks	☎ @



SENSOCAR
CÉLULAS DE CARGA • LOAD CELLS
ELECTRÓNICA DE PESAJE



ALYA, s.r.o.












Levočská 4667/38A, 058 01 Poprad

Tel.: (+421) 052 77232 87

Fax.: (+421) 052 77217 53

web: www.alya.sk

e-mail : alya@alya.sk

	Code	Popis	Cena (Niklovaná oceľ)	Cena (Nerez)
	PATA M8 PATA M12 PATA M14	nastaviteľná nožička M8 / M12 / M14 priemer: 60mm	 @	 @
	PATA M20 AR	nastaviteľná nožička M20	 @	 @
	PATA M20	nastaviteľná nožička M20	 @	 @
	SB	tlmiaci blok (silent-block) (Váživosť do 500 kg)	 @	x
	SBG	tlmiaci blok (silent-block) (Váživosť od 500 kg)	 @	x